



Balance Luna 2600g/0,01g

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.07.2024/DE1

Référence: 1222109





vers la page produit

741,60 € TTC

Écran 24mm LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage. Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées. L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée. Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance. Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace. Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels. Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes. Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids. L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde. Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies. Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement. Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie. Adaptateur secteur inclus.

Données techniques:

Portée: max. 2600q - Précision: 0,01q - Reproductibilité: 0,01q - Linéarité: 0,03q. Plateau: 185x185mm

Dimensions:

224 x 374 x 219 mm

Masse: 4,5 kg

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr **DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone+32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

